

OBALY JINAK

OBALOVÉ MATERIÁLY



Dobrý den,

dovolujeme si Vám představit společnost **Dobalto D&D s.r.o.**

Naše společnost se zabývá obchodem a službami v oblasti výroby kartonových výrobků. Zaměřujeme se především na výrobu obalů z vlnitých lepenek a s tím spojený servis. Zabýváme se výrobou obalů z třívrstvých, pětivrstvých, sedmivrstvých a mikrovlnných lepenek. V rámci servisu poskytujeme nejen výrobu, ale i konsignační sklady a vlastní dopravu. Vzhledem k požadavkům našich zákazníků neustále budujeme a zlepšujeme skladové a výrobní prostory, abychom obstáli při plnění požadavků zákazníka.

Spolupracujeme s několika velkými výrobci kartonážních a LDPE, HDPE, PP a PES výrobků tak, abychom byli schopni uspokojit veškeré Vaše požadavky. Naši výrobní partneři jsou držitelé certifikace ISO 9001 a ISO 14 001 a certifikace FSC. V rámci servisu jsme schopni Vám zajistit veškeré zboží, dle Vašich požadavků, nad naše výrobní možnosti. Zajišťujeme dodávky zboží LDPE, HDPE, PP, PES.

Dle požadavků Vám zajistíme možnost konsignačního skladu s Vašimi výrobky, které je možné odvolávat dle potřeby. **Poskytujeme náhradní plnění.**

V tomto katalogu naleznete naše výrobní možnosti a další zboží, které Vám rádi zajistíme k Vaší spokojenosti.

V případě zájmu o další nebo přesnější informace nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme.

Pavel Draský
jednatel spol. Dobalto D&D s.r.o.
obchod a služby při výrobě kartonových výrobků
Tel.: 730 820 911

Obsah - nabídka produktů

1	Kartonáž	1
2	Papírové ochranné hrany	2
2	Papírové dutinky	2
3	Lepicí pásky	3
4	Speciální lepicí pásky	4
5	LDPE/HDPE fólie	5
5	Bublinkové fólie	5
6	Pěnový polyetylen a ochranné profily	6
6	Průtažné stretch fólie (LLDPE)	6
7	Vázací pásky	7
8	Doplňkový sortiment	8





Ucelený sortiment přepravních a spotřebitelských obalů z vlnitých lepenek od návrhu konstrukce a grafiky až po realizaci.

- jednostranné, nebo oboustranné kašírování
- ofsetový tisk
- flexografický tisk

KLOPOVÉ KRABICE

- základní řada přepravních obalů v provedení podle mezinárodního katalogu FEFCO

TVAROVÉ VÝSEKY

- realizace výroby pomocí výsekových nástrojů

PROLOŽKY, MŘÍŽKY A VNITŘNÍ VYBAVENÍ KRABIC

- pro fixaci dílů v přepravním obalu

VLNITÉ LEPENKY

- dvouvrstvá vlnitá lepenka, vlna E, B, C
- třívrstvá vlnitá lepenka, vlna E, B, C
- pětivrstvá vlnitá lepenka, vlna EB, EC, EE, BC
- sedmivrstvá vlnitá lepenka, vlna BBC
- hladká strojní lepenka 300 - 900 g/m²

HLADKÉ LEPENKY

- hedvábný papír
- hladká strojní lepenka
- vícevrstvé strojní lepenky





Papírové ochranné hrany



- nejlepší způsob ochrany zabalených výrobků
- pro fixaci paletové jednotky
- ekonomické a ekologické (opětovné použití nebo recyklace)
- použity zdravotně a ekologicky čistá lepidla
- vhodné na balení potravin

Základní rozměry papírových ochranných hran:

Šíře (mm)	Síla (mm)
30x30	2
30x30	2,5
30x30	3
30x30	4
35x35	2
35x35	2,5
35x35	3
35x35	3,5
35x35	4
35x35	5
40x40	2
40x40	2,5
40x40	3
40x40	3,5
40x40	4
40x40	5
45x45	2
45x45	2,5
45x45	3
45x45	3,5
45x45	4
45x45	5

Šíře (mm)	Síla (mm)
50x35	8
50x50	2
50x50	2,5
50x50	3
50x50	3,5
50x50	4
50x50	4,5
50x50	5
50x50	5,5
50x50	6
55x55	3
60x60	2
60x60	2,5
60x60	3
60x60	3,5
60x60	4
60x60	5
60x60	6
70x70	2
70x70	3
70x70	4
70x70	5


Šíře (mm)	Síla (mm)
75x75	3
75x75	7
80x40	5
80x40	8
80x80	2
80x80	2,5
80x80	3
80x80	3,5
80x80	4
80x80	5
80x80	5,5
80x80	6
80x80	7
90x50	2
100x35	5
100x100	2
100x100	3
100x100	4
100x100	5
100x100	6
100x100	7

Úprava délky hrany na přání zákazníka 50 - 6 000 mm.



Papírové dutinky

- papírová, lepená, spirálově vinutá dutina
- dodává se v široké škále rozměrů a provedení
- základ pro navíjení všech rolovaných materiálů
- ochrana výrobku jako vnější obal (TUBUS)
- ekonomické a ekologické (opětovné použití nebo recyklace)
- použita zdravotně a ekologicky nezávadná lepidla





Jedná se o tenkou polypropylenovou vrstvu s kvalitním lepidlem. Používají se 3 typy nanášených lepidel a varianta ručního a strojního návinu.

LEPICÍ PÁSKY S AKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM

Akrylátové lepidlo - lepidlo založené na bázi vody. Univerzální, po aplikaci dosahuje velmi rychle 100 % lepicího účinku.

Základní rozměry pásek s AKRYLÁTOVÝM lepidlem:

Barevné provedení	Šíře role (mm)	Návin role (m)	Síla nosiče BOPP (μm)
Havana / Transparentní	25	66	25
Havana / Transparentní	48	66	25
Havana / Transparentní	75	66	25
Havana / Transparentní	48	990	28
Havana / Transparentní	75	990	28
Modrá, žlutá, červená, bílá, zelená, oranžová, černá	48	66	25

LEPICÍ PÁSKY S HOT-MELT LEPIDLEM

Hot-melt lepidlo - lepidlo založené na bázi syntetického kaučuku. Univerzální, po aplikaci dosahuje 100 % lepicího účinku s mírnou prodlevou. Vhodné pro použití i při širokém rozmezí teplot.

Základní rozměry pásek s HOT-MELT lepidlem:

Barevné provedení	Šíře role (mm)	Návin role (m)	Síla nosiče BOPP (μm)
Havana / Transparentní	25	66	25
Havana / Transparentní	48	66	25
Havana / Transparentní	75	66	25
Havana / Transparentní	48	990	28
Havana / Transparentní	75	990	28
Modrá, žlutá, červená, bílá, zelená, oranžová, černá	48	66	25

LEPICÍ PÁSKY SE SOLVENT LEPIDLEM

Solvent lepidlo - lepidlo na bázi přírodního kaučuku s přídavkem dalších adheziv.

Vysoce účinné, vhodné i pro náročné lepení – nejvyšší kvalita.

Základní rozměry pásek se SOLVENT lepidlem:

Barevné provedení	Šíře role (mm)	Návin role (m)	Síla nosiče BOPP (μm)
Havana / Transparentní	48	66	28
Havana / Transparentní	48	990	28





Speciální lepicí pásy



Lepicí pásy s potiskem jsou jedním z ekonomicky nejefektivnějších nosičů reklamní informace. Zároveň plní funkci balící, informační i bezpečnostní. Dotváří image Vaší firmy.

POTIŠTĚNÉ LEPICÍ PÁSKY

Technická specifikace

- Akrylátové lepidlo** - Lepidlo založené na bázi vody. Univerzální, po aplikaci dosahuje velmi rychle 100 % lepicího účinku.
- Hot-Melt lepidlo** - Lepidlo založené na bázi syntetického kaučuku. Univerzální, po aplikaci dosahuje 100 % lepicího účinku.
- s mírnou prodlevou. Vhodné pro použití i při širokém rozmezí teplot.
- Solvent lepidlo** - Lepidlo na bázi přírodního kaučuku s přídavkem dalších adheziv.
- Vysoce účinné, vhodné i pro náročné lepení – nejvyšší kvalita.

Materiál nosiče	Typy nanášených lepidel	Tloušťka BOPP nosiče (μm)	Šíře pásy	Návin pásy	Průměr dutinky
BOPP fólie	akrylátové (hlučné, nehlučné), Hot-Melt, Solvent	25, 28, 32, 35, 50	od 15 do 150	od 30 do 990	76 (lze potisknout dutinku)

Nános lepicí vrstvy lze v klasickém provedení, nebo v provedení dvojité lepidlosti.

- Možnosti potisku
- horní potisk 1 - 3 barvy
 - spodní potisk tzv. Sandwich print 1 - 8 barev (možnost tisku v kvalitě Photo print)

MASKOVACÍ LEPICÍ PÁSKY

Materiál nosiče	Typy nanášených lepidel	Barva	Teplotní odolnost	Šíře pásy	Návin pásy (m)
impregnovaný krepový papír	syntetický kaučuk (Hot-Melt), přírodní kaučuk (Solvent)	pastelově žlutá, tělová	u lepidla Hot-Melt do 60°C, u lepidla Solvent do 80°C	19, 25, 30, 38, 48, 50, 75	50

Možná i varianta venkovní maskovací lepicí pásy UV odolná v modrém provedení.

Univerzální lepicí pásy tzv. Duct Tapes

Univerzální páska je jednostranně lepicí páska příčně přetržitelná, vyztužená bavlněnou tkaninou, polaminována šedostříbrnou PE vrstvou. Je velmi pevná v tahu, má vysokou UV odolnost, vodotěsná, velmi dobře drží i na hrubých površích.

Materiál nosiče	Typy nanášených lepidel	Barva	Šíře pásy	Návin pásy (m)
impregnovaný krepový papír	syntetický kaučuk (Hot-Melt), přírodní kaučuk (Solvent)	pastelově žlutá, tělová	19, 25, 30, 38, 48, 50, 75	50

FILAMENTNÍ LEPICÍ PÁSKY

Filamentní lepicí páska je transparentní samolepicí páska s vysokou pevností v tahu a vysokou lepidlostí. Polypropylénová fólie vyztužená ve směru podélném či křížovém skelným vláknem. Díky speciální lepicí vrstvě na bázi Hot Melt mají tyto lepicí pásy výbornou lepidlost na papírových krabicích. Páska je vhodná k fixaci nestabilních a těžkých nákladů na paletách, ke svazování trubek a všude tam, kde je požadována vysoká odolnost proti přetržení pásy.



HADICE, POLOHADICE, PALETIZAČNÍ PYTLE, PŘEKRÝVACÍ FÓLIE, PŘÍŘEZY, SÁČKY.

VÝHODY POUŽITÍ PE FÓLIE

- fixuje zboží
- chrání proti vlhkosti
- omezuje přístup prachu
- brání mechanickému poškození
- průhlednost fólií umožňuje vizuální kontrolu stavu zboží
- barevné (neprůhledné) provedení
- s ochranou proti UV záření
- s potiskem
- s perforací
- možnost výroby v antistatickém nebo antikoročním provedení




Bublinkové fólie



- moderní, čistý, snadno použitelný, ohebný a pružný materiál
- od ochrany povrchů a prokládání, až po vytváření výplně
- stále častěji nahrazuje běžné polyetylenové fólie a obaly na bázi vlnité lepenky, které předčí vynikající pružností a mechanickou odolností

VLASTNOSTI BUBLINKOVÉ FÓLIE

- velmi lehká - snižuje náklady na přepravu a balení
- průhledná - možná vizuální kontrola výrobku
- odolná proti vlhkosti
- chrání povrch proti oděru
- lehce použitelná
- dobré izolační schopnosti





Pěnový polyetylen a ochranné profily



VÝHODY PĚNOVÉHO POLYETYLENU

- působivý vzhled
- vynikající ohebnost, nízká tepelná vodivost
- chemická odolnost
- mechanická odolnost proti otřesům
- snadná zpracovatelnost a dlouhá životnost




TYPICKÉ APLIKACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

- ochrana produktu proti oděru a poškrábání
- ochrana hran a rohů produktů
- prokládání mezi jednotlivé produkty
- tepelné izolace, podklad pod podlahové krytiny
- pěnový polyetylen lze dodávat v šířkách a délkách podle požadavku zákazníka
- přířezy, sáčky

PĚNOVÝ PE – STANDARD ROLE

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Návin (m)	Hustota (kg/m ³)
0,8 - 10	200 - 1500	25 - 700	30



Průtažné stretch fólie (LLDPE)

CO TO JE PRŮTAŽNÁ STRETCH FÓLIE

Průtažné stretch fólie LLDPE jsou nejčastějším a ekonomicky nejvýhodnějším materiálem používaným pro ochranu a fixaci zboží zejména při transportu na paletách. Hojně se v současné době využívají i jako ochranný obal jednotlivých kartonů, kde se na ni často aplikuje i potištěná lepicí páska.

PROVEDENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRŮTAŽNÝCH STRETCH FÓLIÍ

Tyto fólie nabízíme v mnoha provedeních, šířkách, tloušťkách a barvách. Na poptávku lze tyto fólie dodat i s případnou UV protekcí, obrácenou lepidlovostí nebo i reklamním potiskem.

VYUŽITÍ A POUŽITÍ

Využití je velmi široké a kromě fixace přepravovaného zboží a ochrany poštovních balíků, se tyto fólie využijí například i pro ochranu nábytku při stěhování nebo v zemědělství pro uchování siláže a její dokonalou fermentaci. Stretch fólie mají ale hlavně také přívlastek PRŮTAŽNÉ a díky tomu můžeme zhodnotit tuto fólii mnohanásobně za použití balících strojů s tzv. primární prestřečí. To znamená, že tento stroj protáhne 1 běžný metr fólie až na 4,5 metru a tím se často docílí i lepší pevnosti. Jelikož jsou tyto strojní stretch fólie dražší cca o 30% než ruční, v praxi to znamená, že úspora v nákladech je často až 50%.

**VÁZACÍ PÁSKY PP**

• Polypropylenové (PP) vázací pásy jsou vyráběny moderní technologií s vysokou pevností a malou hmotností usnadňující manipulaci. Zaoblené hrany pásy nepoškozují povrch zboží.

VÁZACÍ PÁSKY PET

• Polyesterové (PET) pásy jsou určeny pro vázání materiálů se středně vysokou či vysokou zátěží. Jejich výhodou je vysoká pevnost v tahu a snadné zapáskování.

VÁZACÍ PÁSKY PES

• Polyesterové (PES) pásy vynikají vysokou pevností v tahu. Proto je možné jejich použití i pro mimořádně těžké náklady.


OCELOVÉ PÁSKY

• Ocelové pásy jsou tradiční, osvědčené pásy. Vyznačují se vysokým stupněm zajištění materiálu při přepravě a manipulaci. Při páskování ocelovými vázacími páskami není potřeba žádných spon, práce je tak snadnější a rychlejší. Využívají se hlavně pro páskování velmi těžkých materiálů.

- Významnou předností páskování je výsledná nízká cena a dosahovaná pevnost fixace.
- Dle druhu použitého zboží můžete standardně volit pásy pevnosti od 620 N do 3500 N, extrémně až 50 000 N.
- Vázací spony se standardně dodávají v provedení plast nebo ocel.
- Plastové vázací spony jsou určeny pro PES pásy.
- Ocelové spony pro PP a PES pásy, mají velkou výhodu ve vysoké pevnosti spojení.

VÁZACÍ SPONY

- Vázací spony se standardně dodávají v provedení plast nebo ocel.
- Plastové vázací spony jsou určeny pro PES pásy.
- Ocelové spony pro PP a PES pásy, mají velkou výhodu ve vysoké pevnosti spojení.





Doplňkový sortiment



AIR-PLUS

- **AIRplus VOID:** jednotlivé polštářky pro expedici s minimálním poškozením.
- **AIRplus CUSHION:** pás polštářků oddělený perforacemi pro vyplnění malých a středně velkých míst
- **AIRplus BUBBLE:** pás bublinových polštářků oddělený perforacemi, vhodný pro křehké zboží a vyplnění malých až středně velkých míst


Všechny druhy fólií je možno individuálně potisknout dle Vašich požadavků.

PAPER-PLUS

- **PAPERplus CLASSIC:** hustá, několikavrstvá papírová výplň pro odolné zabalení těžkých předmětů. Odolné proti roztržení.
- **PAPERplus CHEVRON:** efektivně skládané tuby z minima papíru, vhodné pro středně těžké produkty. Perforace pro snadnou manipulaci.
- **PAPERplus SHOOTER:** papírová výplň, která je strojově vpravena do vrchních prostorů balení. Nabízí kvalitnější ochrannou funkci pro lehké produkty.

FOAM-PLUS

- **Pěnové polštáře pro co nejlepší ochranu produktů:** kvalitní výplň pro jakýkoliv produkt. Vysoce efektivní - extrémně odolný vůči nárazu. Nejlepší kvalita pěny. Vhodné pro ostré a velmi těžké předměty. Při tvarování dokonale pokrývá všechny hrany produktu. Lze využít jako výplň prázdných míst.
- **Vždy individuální - ochranné balení s FOAMplus**
 - polštáře s pěnovou výplní
 - zaplnění prázdných míst pěnovou výplní
 - fixace a podpora pěnovou výplní



VCI PAPÍR CHRÁNÍCI PROTI KOROZI

- papír obsahující VCI inhibitory koroze
- pro velmi vysoké požadavky na ochranu
- působí jak při kontaktu, tak uvnitř uzavřeného prostoru bezkontaktně
- papír je standardně potištěn logem výrobce, ale je možné ho opatřit i potiskem s firemním logem

Použití

- široká nabídka typů s různou gramáží a povrchovou úpravou podle druhu baleného kovu - BRANOROST, BRANOCOP, FERROGARG, MULTIGUARD
- na dotaz můžeme poskytnout různé typy provedení dle použití - sáčky, přířezy, archy

Výhody

- komplexní účinek, jednoduchá aplikace a odstranění při vybalování



Adresa sídla:

Za Sadem 94
Děčín XXVII-Březiny
405 02 Děčín

Provozovna:

Karlova 3144
407 47 Varnsdorf

Kontaktní osoby:

Pavel Draský - jednatel
tel.: 730 820 911

Kateřina Draská
tel.: 737 386 799

E-mail:

dobaltodad@seznam.cz